

## NOTA DE PRENSA

### NUEVA GAMA VICON DE SEGADORAS ACONDICIONADORAS ARRASTRADAS

01.08.2015, Kerteminde, Dinamarca



*La gama EXTRA 900 se presenta con anchos de trabajo que van de 2,4 a 4,0 metros, con modelos tanto de lanza lateral como central y acondicionadores de rodillos o SemiSwing.*

**Los modelos Vicon EXTRA 900 de segadoras acondicionadoras arrastradas han sido diseñados con especial hincapié en todos los aspectos relacionados con calidad de trabajo, facilidad de uso y fiabilidad.**

#### **Verstilidad**

Con la amplia gama de modelos y configuraciones ofrecidos como el sistema de mayales SemiSwing o los acondicionadores de rodillos de poliuretano, ideales para cultivos delicados como la alfalfa, junto a las opciones de barra de tiro, cintas hileradoras o esparcidores, permite encontrar siempre un modelo que se adapte a sus necesidades.

#### **Precisión de corte para una calidad insuperable**

El nuevo sistema de suspensión de las segadoras EXTRA 900 destaca por su unidad de corte y acondicionado, suspendida independientemente del bastidor principal y que proporciona un copiado perfecto del perfil del terreno y como consecuencia mantener la altura de corte uniforme en cualquier circunstancia.

Como comenta el Responsable de Producto Stefan Zimmermann, “la calidad de corte es esencial para asegurar la productividad del cultivo y en ese aspecto, un óptimo copiado del terreno juega un papel fundamental”.

Los muelles están acoplados tan al extremo como es posible para asegurar un equilibrio perfecto. De este modo la barra de corte ejerce una fuerza de sólo 50-60 kg sobre el terreno. Largos muelles de suspensión permiten un excelente copiado del terreno y una adaptación de 500 mm a -150 mm en vertical.

### Simple manejo

La facilidad de uso de estas máquinas se extiende no sólo a la regulación de la misma sino también al mantenimiento. Para ajustar la altura de corte dispone de un sistema de husillo para mayor precisión.

### Calidad de corte reconocida

Con el sistema Vicon de discos triangulares con tres cuchillas, se reduce el consumo de potencia a la vez que consigue una calidad y limpieza en la siega inigualables.

*Número de caracteres (con espacios) en Texto y Cabecera Principal: 2.104*

### Vicon EXTRA 900 – Características principales:

	EXTRA 900T	EXTRA 900CT	EXTRA 900R	EXTRA 900CR
Barra de tiro	Lateral	Central Pivot	Lateral	Central Pivot
Ancho trabajo (m)	2,8-3,2-3,6	3,2-3,6	3,2 - 3,6	3,2
Peso (kg)	1.895-1.955-2.110	2.115–2.500	1.792–2.060	2.235
Acondicionador	SemiSwing	SemiSwing	Rodillos	Rodillos
Nº de discos	8-10	8-10	8-10	8



[Descargue imagen EXTRA 900 01](#)

Excelente copiado del terreno



[Descargue imagen EXTRA 900 02](#)

Versatilidad y rendimiento



[Descargue imagen EXTRA 900 03](#)

Gran maniobrabilidad



[Descargue imagen EXTRA 900 04](#)

Amplio despeje

\*\*\*

Kverneland Group es una compañía internacional líder en el desarrollo, producción y distribución de maquinaria agrícola y servicios asociados. Un continuo proceso de innovación nos permite poseer una extensa y exclusiva gama de productos de alta calidad. Kverneland Group ofrece un amplio abanico de soluciones para empresarios agrícolas y empresas de servicios. Nuestra gama contempla implementos para el laboreo y preparación del terreno, siembra, siega y recolección de forrajes y fertilización y tratamiento de los cultivos así como soluciones electrónicas para tractores y maquinaria agrícola. Para más información acerca de Kverneland Group visite [www.kvernelandgroup.com](http://www.kvernelandgroup.com)

- - FIN - -

Para más detalles:

Xavier Tros de Ilarduya  
Responsable de Producto Siega y Recolección de Forrajes  
Kverneland Group Ibérica S.A.  
Teléfono: +34 932 649 050  
Móvil: +34 630 019 939  
E-Mail: [xavier.tros@kvernelandgroup.com](mailto:xavier.tros@kvernelandgroup.com)

Visite nuestra web



¡Me gusta!



[KvernelandGroup](#)  
[iMFarming](#)

Siganos en Twitter



[@KvernelandGroup](#)  
[@iM\\_Farming](#)

Veamos en Youtube



[kvernelandgrp](#)